



MAXIMA[®]

Advanced Repair Systems

<http://www.maximaauto.com>

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ MAXIMA



- **Краткое введение**
- **Сертификаты**
- **MAXIMA высоко тоннажные подъемники**
 - ✧ **Проводные**
 - ✧ **Беспроводные**



MAXIMA[®]

Advanced Repair Systems

<http://www.maximaauto.com>

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

После основания в мае 1992 года, MIT Group работает на рынке грузового транспорта, три направления разработок: электронные компоненты, механизмы и гидравлические узлы. Имея многолетний опыт, MIT Group выросла в интегрированную компанию, охватывающую более 10 филиалов, таких как авто сервисное оборудование, авто-диагностика, ремонт оборудования перекачивающие компоненты т.д.. Бренды концерна:

включает Bantam, MAXIMA, Welion, ARS и 999.

Как дочерняя компания в рамках MIT Group, MAXIMA является профессиональным производителем мобильных подкатных колонн для высокотоннажной техники, рейтинг No 1 в отрасли в Китае на протяжении многих лет, 65% китайского рынка и представлена в 70 странах за рубежом. С гордостью, MAXIMA является уникальной компанией в Китае, которая может обеспечить самые профессиональные инновационные решения, техническое развитие, обучение и поддержку клиентов для ремонта и обслуживания.



MAXIMA[®]
Advanced Repair Systems

<http://www.maximaauto.com>

Высоко тоннажные мобильные колонны

Проводные



Беспроводные



1.1 Проводная модель



Модельный ряд

Модели	ML4022	ML6033	ML4030	ML6045	ML8060	ML4034	ML6051
Кол-во колонн	4	6	4	6	8	4	6
Грузоподъемность	5,5 т о н н		7,5 т о н н			8,5 т о н н	
Общая грузоподъемность	22 тонны	33 тонны	30 тонн	45 тонн	60 тонн	34 тонны	51 тонна
Макс. высота подъема	1820мм						
Время подъем/спуск	120s/100s						
Подъемная система	Электрогидравлическая						
Питание	208V/220V 3 фаза 60 Гц; 380V/400V/415V 3 фаза 50 Гц						
Мощность двигателя	2.2кВт на колонну						
Вес	600 кг колонна						
Размер	2300 мм (H) -1100 мм (W)-1300mm (L)						



Функции

- ✧ Пульт дистанционного управления с 5-метровым кабелем;
- ✧ Регулируемая поддержка колес для всех видов колес;
- ✧ Двойная безопасность гарантируется как гидравлическим замком, так и механическими замками;
- ✧ Технология СКМ гарантирует синхронизацию;
- ✧ LCD экран показывает точную высоту подъема и предупреждения о неисправности;
- ✧ Мобильная колонна делает вашу работу легкой и удобной;
- ✧ 2года гарантия;
- ✧ CE ,ALI и EAC сертифицированы.



Remote control handle



LCD screen on main column



Adjustable wheel supports accommodate wheel sizes from 380mm to 1156mm.



MAXIMA®

Advanced Repair Systems

<http://www.maximaauto.com>

1.2 Беспроводная модель



1.2.1 Беспроводная модель (с радиоканалом связи)

Модельный ряд

Модели	ML4022W	ML6033W	ML4030W	ML6045W	ML4034W
Количество колонн	4	6	4	6	4
грузоподъемность	5.5 тонн		7.5 тонн		8,5 тонны
Общая грузоподъемность	22тонны	33тонны	30тонн	45тонн	34тонны
Макс. Высота подъема	1820 мм				
Время полного подъема	90 сек				
Макс. гидравлическое давление	20Мпа				

**MAXIMA**[®]

Advanced Repair Systems

<http://www.maximaauto.com>

Мощность двигателя	3кВт колонна		
Производительность	20 циклов подъем/спуск (Полный заряд)		
Вес	650 кг колонна	680 кг колонна	780кг колонна
Размеры колонны	2300 мм (H) -1100 мм (W) -1300mm (L)		
Выходное напряжение	24v DC		
Входное напряжение для зарядного устройства	110V/220V AC		

Функции

Аккумулятор и зарядное устройство

- ✧ Экономия времени на подключение/выключить
- ✧ Эксплуатация подъемников в любое время и в любом месте
- ✧ Отсутствие опасности отключения для операторов (перебой напряжения в сети)

Дисплей с LCD-экраном

- ✧ Высота подъема в режиме реального времени
- ✧ Постоянное мониторинг состояния аккумулятора
- ✧ Тип режима
- ✧ Вариант изменения языкового интерфейса
- ✧ Устранение неполадок при любой ошибке

Безопасность

- ✧ Автоматическая остановка, когда достигается наивысшая точка
- ✧ Дроссельный клапан и механический замок
- ✧ Аварийный стоп, когда 50 мм разницы в высоте между колоннами

Расширенная система синхронизации

- ✧ Подъем плавный, даже если грузовик неравномерно загружен на каждую колонку

Колонны идентичны что позволяет управлять с любой.



MAXIMA®

Advanced Repair Systems

<http://www.maximaauto.com>



Zigbee for signal transmission



LCD screen on all columns



Adjustable wheel supports accommodate wheel sizes from 380mm to 1156mm.



1.2.2 Преимущества беспроводных колонн

Основываясь на базовой беспроводной версии, MAXIMA разработали новые функции интеграции:

все колонны идентичны;

колонны могут свободно группироваться как набор в любом варианте, например, 2-, 4-, 6-, 8-, или до 16-колонн в системе -путем простых настроек.